

over[®]
MEDICINA VETERINARIA



Combinación antibiótica
y antiinflamatoria de acción
rápida y prolongada

Overxxel
DUO L.A.





Combinación antibiótica y antiinflamatoria de acción rápida y prolongada

Overxxel DUO L.A. es una suspensión lista para usar que combina Ceftiofur ácido libre cristalino y Meloxicam. Esta moderna formulación de única aplicación por vía intramuscular brinda una prolongada acción antibiótica y un efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético.

Enfermedad Respiratoria Porcina

La enfermedad respiratoria porcina es una afección multifactorial, resultado de la interacción de agentes infecciosos primarios y secundarios con factores ambientales y del animal. Representa una de las enfermedades más costosas para la producción porcina causando alta morbilidad y mortalidad, disminución del consumo, eficiencia de conversión y tasa de crecimiento, reducción de la ganancia diaria de peso e incremento de costos adicionales.

CEFTIOFUR ÁCIDO LIBRE CRISTALINO

Es un antibiótico con acción bactericida perteneciente a la familia de las cefalosporinas de tercera generación que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Su absorción retardada y duración plasmática permite mantener concentraciones sostenidas por tiempo prolongado con una sola aplicación. Posee amplio espectro de acción frente a bacterias gram positivas y gram negativas, convirtiéndolo en un antibiótico de elección para el tratamiento de la enfermedad respiratoria porcina, septicemias, poliartritis y poliserositis.

Actinobacillus pleuropneumoniae
Pasteurella multocida
Haemophilus parasuis
Streptococcus suis

MELOXICAM

Es un antiinflamatorio no esteroide (AINE) perteneciente al grupo oxicam derivado de los ácidos enólicos. Actúa bloqueando la síntesis de prostaglandina a través de la inhibición selectiva de la enzima ciclooxigenasa (COX 2). Esto asegura mínimos efectos colaterales, un amplio margen terapéutico, y otorga un efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético, convirtiéndolo en un fármaco de elección como coadyuvante en el tratamiento antibiótico.

VENTAJAS



**ACCIÓN
TERAPÉUTICA
PROLONGADA**



**MENOS ESTRÉS
PARA EL ANIMAL**



**AMPLIO ESPECTRO
DE ACCIÓN**



ÚNICA DOSIS



**DOBLE EFECTO:
ANTIBIÓTICO Y
ANTIINFLAMATORIO**



**RÁPIDA
DISPONIBILIDAD
EN PLASMA**



**EFFECTIVIDAD
Y SEGURIDAD
DE ACCIÓN**



**EXCELENTE
JERINGABILIDAD**



**FRASCO
MULTIDOSIS**



**14 DÍAS DE RETIRO
EN CARNE**



Overxxel DUO L.A.

Combinación antibiótica
y antiinflamatoria de acción
rápida y prolongada

DESCRIPCIÓN

Antibiótico. Antiinflamatorio. Analgésico.
Antipirético.

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Ceftiofur ácido libre	10,00 g
Meloxicam	0,8 g
Agentes de formulación	c.s.p.

ESPECIE A LA QUE SE DESTINA: Porcinos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de la Enfermedad Respiratoria
Porcina causada por agentes como: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*,
Haemophilus parasuis y *Streptococcus suis*.
Tratamiento de la septicemia, poliartrosis o
poliserositis producidas por *Streptococcus suis*.
Disminuye los síntomas inflamatorios asociados
a estas patologías.

ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular en la zona periauricular del cuello.

DOSIFICACIÓN

Administrar como dosis única 1 ml / 20 k.p.v. Esto
equivale a 5 mg / k.p.v. de ceftiofur ácido libre y
0,4 mg / k.p.v. de meloxicam. No aplicar más de 2 ml
por sitio de inyección.

PERÍODO DE RETIRO

El tiempo de retiro prefaena es de 14 días.

PRESENTACIÓN

Frascos con 100 ml de contenido neto.



ESCANEA EL QR PARA
ACCEDER A INFORMACIÓN
ON-LINE



Alfonsina Storni 680, T: +54 (3492) 470 696 | 086 | 138
(S2447) San Vicente, F: +54 (3492) 470 196
Pcia. de Santa Fe, M: labover@over.com.ar
República Argentina. www.over.com.ar



over ⁺40
MEDICINA VETERINARIA DESDE 1981